

Byggtrade AS - Eksklusiv forhandler av Corotop i Norge

Tlf: +47 93074215 Email: post@byggtrade.no www.byggtrade.no

Corotop
MORE THAN RESISTANCE**PROFF - PRISLISTE BYGGTRADE 2026 - VEGG OG TAKPRODUKTER**





Bilde	Navn	Beskrivelse	Størrelse	Pris eks. mva		Pris eks. mva
Vindsperre:				pr. m ²	pr. rull	
	Corotop® Light 100 (vindsperre)	3-lags produkt; 100 g / m ² ; Dampgjennomtrengelighet: Sd 0,02 m, vannbestandighet W1. Levers ikke med limstriper.	1,50m x 50m = 75m²	kr	12,33	kr 925,00
	Corotop® Light 100 (vindsperre) (3 meter lang)	3-lags produkt; 100 g / m ² ; Dampgjennomtrengelighet: Sd 0,02 m, vannbestandighet W1. Levers ikke med limstriper.	3,00m x 50m = 150m²	kr	12,33	kr 1 850,00
	Corotop® Classic 130	3-lags produkt; 130g / m ² ; Dampgjennomtrengelighet: Sd 0,02m, vannbestandighet W1. <u>Uten integrerte limstriper.</u>	1,50m x 50m = 75m²	kr	14,40	kr 1 080,00
	Corotop® Classic 130 Pluss (med limstriper)	3-lags produkt; 130g / m ² ; Dampgjennomtrengelighet: Sd 0,02m, vannbestandighet W1. Med integrerte limstriper.	1,50m x 50m = 75m²	kr	17,67	kr 1 325,00
	Corotop® Classic 130 (3meter lang)	3-lags produkt; 130g / m ² ; Dampgjennomtrengelighet: SD 0,02m, vannbestandighet W1. <u>Uten integrerte limstriper.</u>	3,00m x 50m = 150m²	kr	14,40	kr 2 160,00
Undertak:				pr. m ²	pr. rull	
	Corotop® Red Strong 180	3-lags produkt; 180g / m ² ; Dampgjennomtrengelighet: SD 0,02m, vannbestandighet W1. <u>Uten integrerte limstriper.</u>	1,50m x 50m = 75m²	kr	20,48	kr 1 536,00
	Corotop® Red Strong 180 Pluss (med limstriper)	3-lags produkt; 180g / m ² ; Dampgjennomtrengelighet: SD 0,02m, vannbestandighet W1. Med integrerte limstriper.	1,50m x 50m = 75m²	kr	23,72	kr 1 779,00
	Corotop® Ultra 220 Pluss (med limstriper)	3-lags produkt; 220g / m ² ; Dampgjennomtrengelighet: SD 0,02m, vannbestandighet W1. Med integrerte limstriper. Godkjent til skifer, u-falset takstein og flate takstein.	1,50m x 50m = 75m²	kr	26,56	kr 1 992,00
Kjøp 10 ruller eller mer av Corotop Red Strong 180 Pluss (med limstriper) - da blir prisen 1553,- pr. rull. (ordinær pris 1779,- eks. mva - du sparer da 226,- eks. mva pr. rull)						
Kjøp 10 ruller eller mer av Corotop Ultra 220 Pluss (med limstriper) - da blir prisen 1750,- pr. rull. (ordinær pris 1992,- eks. mva - du sparer da 242,- eks. mva pr. rull)						
Spesial undertak, godkjent ned til 2 graders fall:				pr. m ²	pr. rull	
	Corotop® Mono 330 Pluss (med limstriper)	2-lags produkt; 330g / m ² ; Dampgjennomtrengelighet: SD 0,15m, vannbestandighet W1. Med integrerte limstriper. Godkjent til flate luftede takkonstruksjoner, godkjent ned til 2 graders fall.	1,5m x 25m = 37,5m²	kr	58,67	kr 2 200,00
Brannduk til solcelleanlegg med brannklasse (ekstra UV-motstand):				pr. m ²	pr. rull	
	Corotop® Open 200 SORT (Undertak og (Brannfasade))	2-lags produkt; 200g / m ² ; Dampgjennomtrengelighet: SD 0,15m, Brannklasse: B-s1,d0 Temperaturmotstand maksimalt 120°C, og hindrer brannspredning. Kombinasjonen av et PES ikke-vevd stoff og en TPU funksjonsfilm gjør membranen svært slitesterk. Ekstra UV-motstand.	1,50m x 50m = 75m²	kr	37,33	kr 2 800,00
Diffusjonstett til skråtak, stålplatetak og båndteking:				pr. m ²	pr. rull	
	Nexler Optimax PRO PV (med limstipe)	NEXLER Optimax PRO PV er en diffusjonstett robust bitumenbasert undertaksmembran utviklet for skrå tak med høye krav til tetthet, styrke og montasjevennlighet. Membranen har selvklebende omlegg som gir rask montering og sikre skjøter uten behov for ekstra lim i langsgående skjøter. Produktet har 50 års holdbarhetsgaranti!	1m x 30m = 30m²	kr	40,00	kr 1 200,00

Bilde	Navn	Beskrivelse	Størrelse	Pris eks. mva pr. m ²	Pris eks. mva pr. rull
Undertak til båndteking:				pr. m²	pr. rull
	Corotop® Metal 440 (med limstripe)	4-lags produkt (3-lags pustende membran dekket med 1 lag dreneringsnett); 440g / m ² ; Dampgjennomtrengelighet: SD 0,02m, vannbestandighet W1.	1,5m x 25m = 37,5m²	kr 70,35	kr 2 638,00
	Corotop® Oplot 250	Elastisk, pustende og strukturert separasjonslag for metallbelagte tak. Brukes der det allerede er ferdig undertak. 250g / m ²	1,4m x 30m = 42m²	kr 45,17	kr 1 897,00
Miljøvennlig undertak:				pr. m²	pr. rull
	Corotop® Pure Pluss (med limstriper)	3-lags produkt; 205g / m ² ; Dampgjennomtrengelighet: SD 0,02m, vannbestandighet W1. Med integrerte limstriper.	1,50m x 50m = 75m²	kr 29,20	kr 2 190,00
Dampbrems til innvendig bruk:				pr. m²	pr. rull
	Corotop® Acitive Control	2-lags aktiv dampbrems; 100 g / m ² . Eliminierer "plastposen"-effekten, noe som kan være en årsak til at det oppstår mugg.	1,50m x 50m = 75m²	kr 11,71	kr 878,00
	Corotop® Metallic	Dampbrems dekket med aluminium; 80g / m ² . Reflekterer opp til 60% av varmestråling og reduserer varmetap.	1,50m x 50m = 75m²	kr 12,93	kr 970,00
Intelligent dampbrems:				pr. m²	pr. rull
	Corotop® Variant	2-lags intelligent dampsperre; 90 g / m ² . Dampgjennomtrengelighet: SD 0,15-24 m. Corotop Variant er en intelligent dampsperre som endrer funksjon avhengig av fuktighetsforholdene i omgivelsene. Som et resultat deltar den aktivt i reguleringen av innendørs fuktighet.	1,50m x 50m = 75m²	kr 14,00	kr 1 050,00
Bestillingsvarer:				pr. m²	pr. rull
	Corotop® Pure	3-lags produkt; 205g / m ² ; Dampgjennomtrengelighet: SD 0,02m, vannbestandighet W1. Tilgjengelig med integrerte limstriper.	1,50m x 50m = 75m²	kr 25,95	kr 1 946,00
	Corotop® Power 250 (med limstriper)	3-lags produkt; 250g / m ² ; Dampgjennomtrengelighet: SD 0,07 m, vannbestandighet W1. Med integrerte limstriper.	1,50m x 50m = 75m²	kr 41,56	kr 3 117,00
* Det kan tilkomme fraktkostnader - ta kontakt for å få en redegjørelse for hvilke fraktpreiser vi kan tilby					
** Noen varer er kun tilgjengelig på forespørsel					
*** Forbehold om trykkfeil, og feilprising kan forekomme					
**** Bestillingsvarer har vanligvis 4-6 uker leveringstid					

PRISLISTE BYGGTRADE 2026 - SLØYFEBÅND OG TAPE




Bilde	Navn	Beskrivelse	Størrelse	Eske	Pris eks/mva
Sløyfebånd:					pr.rull
	Corotop® Pur 50mm SLØYFEBÅND	Coropur® - Sløyfebånd, en selvklebende tetningstape laget av polyetylenskum med lukket celle designet for å tette den dampgjennomtrengelige takmembranen. Brukes under sløyfene, og hindrer vanninntregning i blant annet spikerhull.	50mm x 30lm	18 enheter	kr 98,00
	Parotec® Sløyfebånd av dobbeltsidig butyl	Sløyfebånd av dobbeltsidig butyl 50mm x 14m x 2mm (GRÅ). Tetter under sløyfene på taket. Takket være den spesielle strukturen tetter den effektivt mellom sløyfene og membranoverflaten.	50mm x 14lm	5 enheter	kr 180,00
Tape - Bestselgere:					pr.rull
Ved kjøp av 50 ruller teip eller mer - blir prisen 20,- eks. mva mindre pr. rull. Det gjelder Corotop Fix Pro, Corotop Easy, Corotop Winter, Corotop Vapo og Corotop UV. Du kan mikse av de forskjellige typene.					
	Corotop® Fix PRO 60mm (Innvendig og Utvendig)	Corotop Fix PRO® - en selvklebende ensidig tape forsterket med polyesterfibre, brukt til å koble og reparere polypropylen- og polyetylenfilmer, samt for å koble dem til andre materiell som plast, betong, tre og metall.	60mm x 25lm	5 ruller	kr 145,00
	Corotop® EASY (Uten papir bak) (Innvendig og Utvendig)	Corotop® EASY - Produktet har ikke papir bak , så denne teipen etterlater ikke mengder med søppel. Det sørger for man kan jobbe mer effektiv med selve teipingen, og ikke må rydde hele nabolaget for søppel. Uansett unngår man unødvendig tidsbruk på søppelhåndtering. Teipen er designet med en praktisk sikksakk-kant som gjør det svært lett å dele teipen uten at det krever bruk av kniv.	60mm x 25lm	5 ruller	kr 199,00
	Corotop® Winter (Utvendig)	Corotop® Vinter-teip - En ensidig tape som anbefales spesielt ved arbeid ved lave temperaturer for reparasjon av tak- og fasademembraner, samt til gjennomføringer, gips, betong, folie, asfaltplater og treverk. Brukes ned til -20°C. Kan utsettes for vær i opptil 24 måneder. Tåler godt et fuktig miljø.	60mm x 25lm	5 ruller	kr 199,00
	Corotop® VAPO 60mm SPLITT 30/30 (Innvendig og Utvendig)	Corotop® Vapo - En ensidig tape laget av polyetylenfilm og lim basert på akryldispersjon, forsterket med polyesterfibre. Teipen er splittet 30/30. Tapen oppfyller EMICODE® EC1PLUS premium utslippsklassen.	60mm x 25lm	5 ruller	kr 199,00

	Corotop® UV-teip (Utvendig)	Corotop® UV-teip - En enkeltsidig tape laget av UV-bestendig film, akryldispersjonslim, forsterket med polyesterfibre. Anbefales spesielt for skjøting av membraner på åpne og delvis åpne fasader. Kan utsettes for vær i opptil 24 måneder.	60mm x 25lm	5 ruller	kr 175,00
Tape med split til betong og vinduer:			Rullstørrelse	Stk/eske	pr. rull
	HOLZ TECHNIC® CEMENTA IN VINDUSTEIP	HOLZ TECHNIC® CEMENTA IN - Vindusteip 75MMX25M (Spilt 15/60) (Innvendig) Kan pusses inn!	75mm x 25m	1 rull/ 6 ruller	kr 400,00
	HOLZ TECHNIC® CEMENTA OUT VINDUSTEIP	HOLZ TECHNIC® CEMENTA OUT - Vindusteip 75MMX25M (Spilt 15/60) (Utvendig) Kan pusses inn!	75mm x 25m	1 rull/ 6 ruller	kr 400,00
Tape:					pr.rull
	Corotop® Flex (Innvendig) Til Corotop Metallic	Coroflex® - en glatt, selvklebende ensidig polypropylentape med aluminiumslag som brukes til å koble sammen overlapp og reparere skader på aluminiumsfolier. (Eks Corotop Metal og Corotop Reflex.)	75mm x 50lm	24 enheter	kr 59,00
	Corotop® Mix 40mm (Innvendig og Utvendig)	Coromix® - en selvklebende dobbeltsidig tape forsterket med polyesterfibre, brukt til å koble polypropylen og polyetylenfilmer samt til andre plastmaterialer.	40mm x 25lm	7 enheter	kr 106,00
	Corotop® Fix 50mm (Innvendig og Utvendig)	Corotop Fix® - en selvklebende ensidig tape forsterket med polyesterfibre, brukt til å koble og reparere polypropylen- og polyetylenfilmer, samt for å koble dem til andre materiell som plast, betong, tre og metall.	50mm x 25lm	12 enheter	kr 127,00
Bestillingsvarer:					pr. rull
	Corotop® Band 50mm (Utvendig)	Coroband® - en selvklebende ensidig polypropylen stoffbasert tape, som brukes til å koble til og reparere (brudd, kutt, hull) på takmembraner og andre polypropylenbaserte produkter. Tapen er diffusjonsåpen.	50 mm x 25lm	12 enheter	kr 130,00
	Corotop® Butyl 15mm	Corobutyl® - en selvklebende butyltape, brukt til å koble og tette forbindelser i tak, dampette og fundamentfilmer og membraner, så vel som i andre plastkomponenter.	15mm x 25lm	1 enhet	kr 44,00
* Det kan tilkomme fraktkostnader - ta kontakt for å få en redegjørelse for hvilke fraktpriser vi kan tilby					
** Noen varer er kun tilgjengelig på forespørsel - TILBUDSPRISEN FUNGERER IKKE MED MIKS AV PRODUKTER I VÅR NETTbutikk					
*** Forbehold om trykkfeil, og feilprising kan forekomme					
**** Bestillingsvarer har vanligvis 4-6 uker leveringstid					

HOLZ TECHNIC



Bilde	Navn	Beskrivelse	Størrelse	Farge	Stykk /Eske	Pris eks/mva	Pris eks/mva
Møneband:						pr. meter	pr. rull
	Corovent® PRO	Tetnings- og ventilasjonstape laget av to strimler av profilert aluminiumslaminat, glassfiberduk og butyllimstrimler. Det gir veldig effektiv ventilasjon, samtidig som den beskytter mot nedbør, insekter, løv og barnåler, etc. Mønerull - som brukes på møne.	310mm x 5m	Svart Teglrød Antrasitt	8 ruller	kr 41,20	kr 206,00
	Corovent® E	Corovent E® - en ventilasjonstape som brukes på møne, brukes på de vanligste takbeleggene (eks. stålplatetak og takstein). Laget av aluminium og PP-stoff av høy kvalitet. Beskytter mot nedbør, insekter, løv og barnåler, etc.	310mm x 5m	Svart Teglrød Lys brun Mørk brun Antrasitt Kastanje	4 ruller	kr 30,80	kr 154,00
	Corovent® M - av aluminium	Corovent M® - en ventilasjonstape designet for å ventilere møne til de fleste taktekkingsystemer (eks. stålplatetak og takstein). Den gir utmerket ventilasjon inne i taksystemet og forhindrer at støv og vann (snø) kommer under taket. Beskytter mot nedbør, insekter, løv og barnåler, etc.	310mm x 5m	Svart Teglrød Lys brun Mørk brun Antrasitt Kastanje	4 ruller	kr 34,80	kr 174,00
Ekstra breie møneband:							pr. rull
	Parotec® Moneband - EKSTRA BREIE - 39 cm	PAROTEC® vRoll er ekstra brei. Den er laget av dampgjennomtrengelig, ikke-vevd polypropylen og to striper med plissert aluminium, belagt med polyesterlakk. På undersiden er kantene utstyrt med butylstriper. Den gir utmerket ventilasjon inne i taksystemet og forhindrer at støv og vann (snø) kommer under taket. Beskytter mot nedbør, insekter, løv og barnåler, etc.	390mm x 5m	Svart Teglrød	5 ruller	kr 48,00	kr 240,00
Møneskruer:							pr. eske
	HOLZ TECHNIC® MØNESKRUER - Rustfritt stål (A2)	HOLZ TECHNIC® Møneskruer 4,5 x 80 mm TX20, rustfritt stål (A2) – 100 stykk (Utvendig) - Perfekt for møne-takstein, takplater, møneplater, renner, pergolaer og andre metall-til-tre konstruksjoner.	4,5 x 80mm Bits: TX20	Rustfritt	100 stykk/eske	kr 3,20	kr 320,00
	HOLZ TECHNIC® MØNESKRUER - Kobber	HOLZ TECHNIC® Møneskruer 4,5 x 80 mm TX20, kobber – 100 stykk (Utvendig) - Perfekt for møne-takstein, takplater, møneplater, renner, pergolaer og andre metall-til-tre konstruksjoner.	4,5 x 80mm Bits: TX20	Kobber	100 stykk/eske	kr 4,40	kr 440,00
Mønebeslag:							pr. stykk
	Coroblach Justerbar®	Coroblach Justerbar® - mønestøtte beslag, muliggjør enkel, stabil og rask høydejustering og utjevning av mønekammen, Svært enkel å justere	50mm x 210mm	sink	100 enheter		kr 15,00
	Coroblach®	Coroblach® - en mønestøtte beslag, muliggjør enkel, stabil og rask høydejustering og utjevning av mønekammen.	50mm x 210mm	sink	100 enheter		kr 9,00
Bestillingsvarer:							pr. stykk
	Coronit®	Coronit® - en mønestøtte spiker, muliggjør enkel, stabil og rask høydejustering og utjevning av mønekammen.	50mm x 210mm	sink	100 enheter		kr 8,00

*** Sort og rød farge er lagervare, andre farger må mest sannsynlig bestilles**

**** Det kan tilkomme fraktkostnader - ta kontakt for å få en redegjørelse for hvilke fraktpriser vi kan tilby**

***** Noen varer er kun tilgjengelig på forespørsel**

****** Forbehold om trykkfeil, og feilprising kan forekomme**

******* Bestillingsvarer har vanligvis 4-6 uker leveringstid**

PRISLISTE BYGGTRADE 2026 - DIVERSE TILBEHØR



Bilde	Navn	Beskrivelse	Størrelse	Farge	Eske	Pris eks/mva
Isolert takventil med kondensavløp:						pr. stykk
	Parotec® Isolert takventil FLUXAR Ø125mm for takstein - SORT	Isolert takventil Ø125 – Den isolerte takventilen er utstyrt med et ekstra lag varmeisolasjon som minimerer dannelsen av kondens i ventilasjonskanalen. Kan monteres innenfor et justeringsområde fra 0° til 50°. Passer til Benders Palema og Skarpnes Dobbelkrum.	Ca. 45 cm høy	sort	1 enheter	kr 792,00
	Parotec® Isolert takventil FLUXAR Ø125mm for takstein - TEGLRØD	Isolert takventil Ø125 – Den isolerte takventilen er utstyrt med et ekstra lag varmeisolasjon som minimerer dannelsen av kondens i ventilasjonskanalen. Kan monteres innenfor et justeringsområde fra 0° til 50°. Passer til Benders Palema og Skarpnes Dobbelkrum.	Ca. 45 cm høy	teglrød	1 enheter	kr 792,00
Spesialtape og gradrennetetting:						pr. stykk
	Coroclin® Plus	Coroclin Plus - universal kileformet tetningskumkile laget av mykt polyuretanskum impregnert med akrylpolymerer. Produktet er luftgjennomtrengelig, noe som er fordelaktig for takventilasjon.	60mm x 1 m	grå	70 enheter	kr 17,00
	Coropress® 8mm	Selvklebende tape med et fleksibelt polyuretanskum impregnert med akrylpolymerer. Akrylimpregnering øker stabiliteten av polyuretanforseglinger, og øker deres motstand mot aldring.	20 mm x 8mm x 5 m	grå	10 ruller	kr 94,00
	Coropress® 10mm	Selvklebende tape med et fleksibelt polyuretanskum impregnert med akrylpolymerer. Akrylimpregnering øker stabiliteten av polyuretanforseglinger, og øker deres motstand mot aldring.	20 mm x 10mm x 5 m	grå	10 ruller	kr 116,00
Bestillingsvarer - Tilbehør og gradrenne:						pr. stykk
	Coronit®	Coronit® - en mønestøtte spiker, muliggjør enkel, stabil og rask høydejustering og utjevning av mønekammen.	50mm x 210mm	sink	100 enheter	kr 8,00
	Corokosz® W	Corokosz W - en gradrenne som er designet for å dekke takdaler (steder hvor to takbakker møtes).	50 cm x 2 m	Svart Rød Lys brun Kastanje Antrasitt	15 enheter	kr 148,00
	Corokosz® P	Corokosz P - en gradrenne som er designet for å dekke takdaler (steder hvor to takbakker møtes).	50 cm x 2 m	Svart Rød Lys brun Kastanje Antrasitt	15 enheter	kr 161,00
	Corokosz® K	Aluminiumsklemme til Corokosz W og Corokosz P forenkler feste av gradrennen.		Svart Rød Lys brun Kastanje Antrasitt	50 enheter	kr 136,00

* Det kan tilkomme fraktkostnader - ta kontakt for å få en redegjørelse for hvilke fraktpreiser vi kan tilby

** Noen varer er kun tilgjengelig på forespørsel



*** Forbehold om trykkfeil, og feilprising kan forekomme

**** Bestillingsvarer har vanligvis 4-6 uker leveringstid

Corotop
MORE THAN RESISTANCE

* Sort og rød farge er lagervare, andre farger må mest sannsynlig bestilles
** Det kan tilkomme fraktkostnader - ta kontakt for å få en redegjørelse for hvilke fraktpriser vi kan tilby
*** Noen varer er kun tilgjengelig på forespørsel
**** Forbehold om trykkfeil, og feilprising kan forekomme
***** Bestillingsvarer har vanligvis 4-6 uker leveringstid

PRISLISTE BYGGTRADE 2026 - SKADEDYRBESKYTTELSE

Bilde	Navn	Beskrivelse	Størresle	Farge	Eske	Pris eks/mva
Skadedyrbeskyttelse:						pr. stykk
	Corokap®	Corokap® - fuglebånd, en lukkekam som beskytter takfotområdet og taket på undersiden mot tilgang til fugler og gnagere samt innblåste blader og kvister, etc.	55 mm x 1 m	Svart Rød Lys brun Antrasitt	300 enheter	kr 6,00
	Corokap® V	Corokap V® - ventiltet fuglebånd, gir ekstra lufting til taket. Med en lukkekam som beskytter takfotområdet og taket på undersiden mot tilgang til fugler og gnagere samt innblåste blader og kvister, etc.	85mm x 1 m	Svart Rød Lys brun Antrasitt	50 enheter	kr 12,00
	Corokap EV	Corokap EV® - et ventilasjonselement (uten kam) som gir riktig luftsirkulasjon under takets overflate.	32mm x 1 m	Svart Rød Lys brun Antrasitt	100 enheter	kr 14,00
	Corobird®	Corobird® - spesielle moduler som utgjør en barriere som effektivt forhindrer fugler i å sitte og hekke på steder der deres nærvær av forskjellige grunner er uønsket. Modulene skader ikke fugler, men bare skremmer dem bort og forhindrer tilgang til noen steder.	120mm x 330mm x 110mm	_____	100 enheter	kr 26,00
Bestillingsvarer:						pr. stykk
	Corocrat®	Corocrat® - takfotforegler gir passende luftsirkulasjon under takoverflaten, samtidig som det beskytter takfotområdet og taket på undersiden mot tilgang til fugler og gnagere. Beskytter også mot innblåste blader og kvister, etc.	80mm x 5 m	Svart Rød Lys brun Antrasitt	20 enheter	kr 29,00
	Corocrat®	Corocrat® - takfotforegler gir passende luftsirkulasjon under takoverflaten, samtidig som det beskytter takfotområdet og taket på undersiden mot tilgang til fugler og gnagere. Beskytter også mot innblåste blader og kvister, etc.	100mm x 5 m	Svart Rød Lys brun Antrasitt	20 enheter	kr 33,00
	Cororan®	Cororan® - et overrenneblekk. Brukes til å beskytte den fremre delen av takskjegget mot regnvann og snø som kommer på undertaket. Den styrer og drenerer vann fra takmembranen til takrennen.	70mm x 2 m	Svart Rød Lys brun Kastanje Antrasitt	20 enheter	kr 95,00
	Corobird® PRO	Corobird® - spesielle moduler som utgjør en barriere som effektivt forhindrer fugler i å sitte og hekke på steder der deres nærvær av forskjellige grunner er uønsket. Modulene skader ikke fugler, men bare skremmer dem bort og forhindrer tilgang til noen steder.	120mm x 330mm x 130mm	_____	100 enheter	kr 28,00

* Sort og rød farge er lagervare, andre farger må mest sannsynlig bestilles

** Det kan tilkomme fraktkostnader - ta kontakt for å få en redegjørelse for hvilke fraktkpriser vi kan tilby

*** Noen varer er kun tilgjengelig på forespørsel

**** Forbehold om trykkfeil, og feilprising kan forekomme

***** Bestillingsvarer har vanligvis 4-6 uker leveringstid

PRISLISTE BYGGTRADE 2026 - BUNNSVILL-MEMBRAN


Bilde	Navn	Beskrivelse	Størrelse	Farge	Eske	Pris eks/mva	Pris eks/mva
Bunnsvill-membran:						pr. meter	pr. rull
	Corobit® Bunnsvill 10cm x 10m	Corobit® - Bunnsvill-membranen virker kapillærbrytende slik at bunnsvillen beskyttes mot fukt oppsug fra betongen. Bunnsvill-membranen har selvklebende lim på undersiden, slik at du kan montere den med limsiden på bunnsvillen. Dropp pappspiker eller stifter, og spar tid og penger. Svært enkel å montere!	10cm x 10m	Svart	3 ruller	kr 15,00	kr 150,00
	Corobit® Bunnsvill 15cm x 10m	Corobit® - Bunnsvill-membranen virker kapillærbrytende slik at bunnsvillen beskyttes mot fukt oppsug fra betongen. Bunnsvill-membranen har selvklebende lim på undersiden, slik at du kan montere den med limsiden på bunnsvillen. Dropp pappspiker eller stifter, og spar tid og penger. Svært enkel å montere!	15cm x 10m	Svart	2 ruller	kr 17,50	kr 175,00
	Corobit® Bunnsvill 20cm x 10m	Corobit® - Bunnsvill-membranen virker kapillærbrytende slik at bunnsvillen beskyttes mot fukt oppsug fra betongen. Bunnsvill-membranen har selvklebende lim på undersiden, slik at du kan montere den med limsiden på bunnsvillen. Dropp pappspiker eller stifter, og spar tid og penger. Svært enkel å montere!	20cm x 10m	Svart	1 rull	kr 30,00	kr 300,00
	Corobit® Bunnsvill 30cm x 10m	Corobit® - Bunnsvill-membranen virker kapillærbrytende slik at bunnsvillen beskyttes mot fukt oppsug fra betongen. Bunnsvill-membranen har selvklebende lim på undersiden, slik at du kan montere den med limsiden på bunnsvillen. Dropp pappspiker eller stifter, og spar tid og penger. Svært enkel å montere!	30cm x 10m	Svart	1 rull	kr 33,50	kr 335,00



* Det kan tilkomme fraktkostnader - ta kontakt for å få en redegjørelse for hvilke fraktpriiser vi kan tilby

** Noen varer er kun tilgjengelig på forespørsel

*** Forbehold om trykkfeil, og feilprising kan forekomme

**** Bestillingsvarer har vanligvis 4-6 uker leveringstid

Bilde	Navn	Beskrivelse	Størrelse	Eske/pall	Pris eks. mva	Pris eks. mva
RADON OG DAMPSPERRE:				Stk/pall	pr. m ² eller m	pr. rull
	Secco® Radon Tykkelse 0,3mm	Secco radonsperre er en 0,3mm tykk polyetylenfolie. Fargen er gul transparent. Radonsperren er brettet i 4 og rullen er 1 meter brede.	4m x 25m = 100m²	1 rull/30 ruller	kr 14,00	kr 1 400,00
	Secco® Radon Tykkelse 0,3mm	Secco radonsperre er en 0,3mm tykk polyetylenfolie. Fargen er gul transparent. Radonsperren er brettet i 2 og rullen er 1,5 meter brede.	3m x 50m = 150m²	1 rull/25 ruller	kr 14,00	kr 2 100,00
Ved kjøp av en hel pall med radonsperre - blir prisen 12,- eks. mva pr. kvm!						
	Secco® Dampspærre Tykkelse 0,2 (+/- 40%) SD-verdi >= 40m (Produktet tilfredsstiller krav iht. BREEAM)	Dampspærre for bruk i bygninger, til både gulv, vegger og tak. Farge: gul transparent. Dampspærren er brettet i 4 og rullen er 1 meter brede.	4m x 25m = 100m²	1 rull/80 ruller	kr 3,50	kr 350,00
	Secco® Dampspærre Tykkelse 0,2 (+/- 40%) SD-verdi >= 40m (Produktet tilfredsstiller krav iht. BREEAM)	Dampspærre for bruk i bygninger, til både gulv, vegger og tak. Farge: gul transparent. Dampspærren er brettet i 2 og rullen er 1,5 meter brede.	3m x 50m = 150m²	1 rull/60 ruller	kr 3,50	kr 525,00
	Secco® Dekkeplast Tykkelse 0,05mm (UBRETTET)	Dekkeplast, alle nystøpte betonggulv bør tildekkes med dekkeplast for å unngå for rask uttørring som hindrer sprekke dannelse. Når man dekker opp mot vegger deler man den i to. Dekkeplasten kan også brukes til beskyttelse av gulv, møbler, maskiner osv. Farge: gul transparent. Dekkeplasten er 2m x 200m x 0,05mm UBRETTET	2m x 200m = 400m²	1 rull/ 25 ruller	kr 1,70	kr 680,00
RADON TILBEHØR:				Stk/pall	pr. m ² eller m	pr. rull
Topptape er godkjent som tetting alene. I tilfeller der det er åpent tak, mye dårlig vær og fuktig miljø, anbefales det dobbel sikring og at det da benyttes dobbeltsidig butyltape i tillegg. Når det gjelder oppkant på vegg leverer vi 75mm butylteip istedenfor kantlist og fugemasse. Det er rett og slett en bedre og sikrere løsning i forhold til tetthet. Fuging og klemmest har flere risikoelementer som: for lite fug, krymp og sprekker på grunn av tørking, ikke nok klem, mm. Fugemassen (ofte butyl- eller polymerbasert) er det som sørger for radontettheten. Klemmest har primært en mekanisk funksjon, den presser sperren mot veggen og hindrer at den forskyver seg eller løsner under betongstøping. Det er altså ikke klemmest som i seg selv skal holde dette tett, men den skal medvirke til at radonsperren holder seg på plass og at fugemassen holder gjennom støpeprosessen og dermed holder det tett. Med 75mm butyltape sørger den for at radonsjiktet blir tett på samme måte som med klemmest og fug. Det gir en bred og god overdekning som sørger for sikker tetting. Ved bruk av 75mm butyltape som oppkant er det viktig at radonsperren ikke blir liggende i spenn i hjørne, bruk derfor en 2'4' eller noe i hjørne som holder radonsperren nede i hjørnene mens man teiper oppkanten. Når man bruker 75mm butyltape som oppkant på vegg på betong, kan det i noen tilfeller være nødvendig med primer for å få tilstrekkelig heft.						
	Radon® Toptape 50mm x 10m	Radon® Toptape en selvsmeltende tape laget av butylmasse og et laminat av PET-folie med aluminium. Brukes som topp teip til radonsperre, den sørger for umiddelbar tetting, kan også brukes til andre formål. Den har utmerket vedheft til de fleste byggematerialer som metall, tre, keramikk, betong, stein, plast og noen typer PVC. Motstandsdyktig mot vann, fuktighet, værpåvirkninger og UV-stråling. Motstandsdyktig mot aldringsprosesser.	50mm x 10m	6 ruller	kr 10,00	kr 100,00



	Radon® Toptape 75mm x 10m	Radon® Butape en selvsmeltende tape laget av butylmasse og et laminat av PET-folie med aluminium. Brukes til tetting av radonsperre (gjennomføringer, hjørner, etc.), den sørger for umiddelbar tetting, kan også brukes til andre formål. Den har utmerket vedheft til de fleste byggematerialer som metall, tre, keramikk, betong, stein, plast og noen typer PVC. Motstandsdyktig mot vann, fuktighet, værpåvirkninger og UV-stråling. Motstandsdyktig mot aldringsprosesser.	75mm x 10m	4 ruller	kr	14,50	kr 145,00
	Parotec® GlueTec Sprayprimer 500ml (Brukes samme med 75mm toptape til oppkant på betong)	Parotec® GlueTec Sprayprimer 500ml. Rist før bruk, påfør et tynt lag på underlaget fra en avstand på 10-15 cm, la stå i 90 sekunder, påfør og press de limte overflatene. Holder seg klar til å feste i opptil 60 minutter.	500ml	12 enhet			kr 130,00
	Radon® Butyl 30mm x 1mm x 25m (Dobbeltsidig tape)	Radon® Butyl en dobbeltsidig tape for liming og tetting av radonsperre. Kan også brukes til liming og tetting av dampspærre, tak-, konstruksjoner og takbelegg, etc. Fungerer på ulike materialer, f.eks. betong, murstein eller tre. Kan brukes på både glatte og ru overflater. Den er preget av svært høy klebestyrke og motstand mot aldringsprosesser.	30mm x 1mm x 25m	7 ruller	kr	5,92	kr 148,00
	Radon® Butyl Pluss 30mm x 2mm x 14m (Dobbeltsidig tape)	Radon® Butyl Pluss en dobbeltsidig tape for liming og tetting av radonsperre. Kan også brukes til liming og tetting av dampspærre, tak-, konstruksjoner og takbelegg, etc. Fungerer på ulike materialer, f.eks. betong, murstein eller tre. Kan brukes på både glatte og ru overflater. Den er preget av svært høy klebestyrke og motstand mot aldringsprosesser.	30mm x 2mm x 14m	7 ruller	kr	10,57	kr 148,00
	Radon® Byggtrade Flex tape – Fleksibel tetting for krevende detaljer (Til gjennomføringer)	Radon® Byggtrade Flex tape er en del av systemløsning for fuktsikring og lufttetting, og brukes i radontettsjikt for å sikre tette gjennomføringer og skjøter. Den fleksible utformingen gjør det raskt og enkelt å tette selv kompliserte detaljer. Den er preget av svært høy klebestyrke og motstand mot aldringsprosesser.	8cm x 10m x 2mm	8 ruller	kr	24,00	kr 240,00
	Radon® Byggtrade Flex tape – Fleksibel tetting for krevende detaljer (Til gjennomføringer)	Radon® Byggtrade Flex tape er en del av systemløsning for fuktsikring og lufttetting, og brukes i radontettsjikt for å sikre tette gjennomføringer og skjøter. Den fleksible utformingen gjør det raskt og enkelt å tette selv kompliserte detaljer. Den er preget av svært høy klebestyrke og motstand mot aldringsprosesser.	20cm x 5m x 2mm	5 ruller	kr	72,00	kr 360,00
	Radon® Fleksibel butylteip 10cm x 25m (Til gjennomføringer)	Fleksibel butylteip som brukes til å tette gjennomføringer og forsterke hjørner. Selvklebende butylbasert forseglingstape, belagt med teknisk fleece, designet for å lage fleksible forseglinger i områder med økt spenning og/eller høy belastning. Kan også brukes som skjøteteip og reparasjoner av radonmembraner.	10cm x 25m	1 rull/100	kr	49,00	kr 490,00

* Det kan tilkomme fraktkostnader - ta kontakt for å få en redegjørelse for hvilke fraktpreiser vi kan tilby

** Noen varer er kun tilgjengelig på forespørsel

*** Forbehold om trykkfeil, og feilprising kan forekomme

PRISLISTE BYGGTRADE OG PAROTEC 2026 - KOBBER OG PRIMER **PAROTEC®**

Bilde	Navn	Beskrivelse	Størrelse	Eske/pall	Pris eks. mva	Pris eks. mva
Parotec Antimose og Primer:			Stk/pall	pr. m ² eller m	pr. rull/stykk	
	Parotec® Antimose Kobberteip 150mm x 5m	Parotec® Antimose er laget av myk kobberplate, dekket med et lag heldekkende butyllim på undersiden. Den er komfortabel å forme i alle retninger. Produktet brukes på taktekking for å forebygge og bekjempe mose. Denne prosessen er helt økologisk og består i ionisering av vann som strømmer nedover kobberoverflaten på båndet.	150mm x 5m	1 ruller	kr 96,00	kr 480,00
	Parotec® Antimose Kobberteip 300mm x 5m	Parotec® Antimose er laget av myk kobberplate, dekket med et lag heldekkende butyllim på undersiden. Den er komfortabel å forme i alle retninger. Produktet brukes på taktekking for å forebygge og bekjempe mose. Denne prosessen er helt økologisk og består i ionisering av vann som strømmer nedover kobberoverflaten på båndet.	300mm x 5m	1 ruller	kr 198,00	kr 990,00
	Parotec® Antimose Mønebånd 300mm x 5m (Hel kobber)	Parotec® Antimose mønebånd er laget av plissert kobber, dekket på begge kanter med strimler av butyllim på undersiden. Mønebåndet beskytter taket perfekt mot dyr, insekter, løv samt snø- og vanninntrengning. Under nedbør dannes ioner fra kobber, som forebygger, bekjemper og ødelegger allerede dannet mose. Denne prosessen er 100 % naturlig og økologisk.	300mm x 5m	1 ruller	kr 180,00	kr 900,00
	Parotec® Antimose Mønebånd 320mm x 5m (Med diffusjonsåpen duk)	Mønetape laget av to striper av bølget kobber, sydd sammen og limt med diffusjonsåpen duk. Den er dekket på begge kanter med strimler av butyllim på undersiden. Mønebåndet beskytter taket perfekt mot dyr, insekter, løv samt snø- og vanninntrengning. Under nedbør dannes ioner fra kobber, som forebygger, bekjemper og ødelegger allerede dannet mose. Denne prosessen er 100 % naturlig og økologisk.	320mm x 5m	1 ruller	kr 98,00	kr 490,00
	Parotec® GlueTec Sprayprimer 500ml	Parotec® GlueTec Sprayprimer 500ml. Rist før bruk, påfør et tynt lag på underlaget fra en avstand på 10-15 cm, la stå i 90 sekunder, påfør og press de limte overflatene. Holder seg klar til å feste i opptil 60 minutter.	500ml	12 enhet		kr 130,00

* Det kan tilkomme fraktkostnader - ta kontakt for å få en redegjørelse for hvilke fraktpriser vi kan tilby

** Noen varer er kun tilgjengelig på forespørsel

*** Forbehold om trykkfeil, og feilprising kan forekomme

PRISLISTE BYGGTRADE 2026 - KULLAPLAST DAMPSPERRE



Bilde	Navn	Beskrivelse	Størrelse	Eske/pall	Pris eks. mva	Pris pr. m ²	Pris pr. rull
KULLAPLAST DAMSPERRE:				Stk/pall	Pris pr. m ²	Pris pr. rull	
0,15mm Dampsperre - Ved kjøp av en hel pall med 0,15mm - blir prisen 5,- eks. mva pr. kvm!							
	Kullaplast® Dampsperre Tykkelse 0,15mm	Kullaplast dampsperre 0,15mm. Dampsperran er aldriingsbestandig og UV-stabilisert. Dampsperran har Sintef Godkjenning og EPD (Environmental Product Declaration).	2,6m x 15m = 39m²	1 rull/80 ruller	kr 5,50	kr	214,50
	Kullaplast® Dampsperre Tykkelse 0,15mm	Kullaplast dampsperre 0,15mm. Dampsperran er aldriingsbestandig og UV-stabilisert. Dampsperran har Sintef Godkjenning og EPD (Environmental Product Declaration).	3m x 15m = 45m²	1 rull/100 ruller	kr 5,50	kr	247,50
	Kullaplast® Dampsperre Tykkelse 0,15mm	Kullaplast dampsperre 0,15mm. Dampsperran er aldriingsbestandig og UV-stabilisert. Dampsperran har Sintef Godkjenning og EPD (Environmental Product Declaration).	2,6m x 25m = 65m²	1 rull/70 ruller	kr 5,50	kr	357,50
0,2mm Dampsperre - Ved kjøp av en hel pall med 0,2mm - blir prisen 6,- eks. mva pr. kvm!							
	Kullaplast® Dampsperre Tykkelse 0,2mm	Kullaplast dampsperre 0,2mm. Dampsperran er aldriingsbestandig og UV-stabilisert. Dampsperran har Sintef Godkjenning og EPD (Environmental Product Declaration).	2,6m x 15m = 39m²	1 rull/70 ruller	kr 6,50	kr	253,50
	Kullaplast® Dampsperre Tykkelse 0,2mm	Kullaplast dampsperre 0,2mm. Dampsperran er aldriingsbestandig og UV-stabilisert. Dampsperran har Sintef Godkjenning og EPD (Environmental Product Declaration).	2,6m x 25m = 65m²	1 rull/54 ruller	kr 6,50	kr	422,50
	Kullaplast® Dampsperre Tykkelse 0,2mm	Kullaplast dampsperre 0,2mm. Dampsperran er aldriingsbestandig og UV-stabilisert. Dampsperran har Sintef Godkjenning og EPD (Environmental Product Declaration).	4m x 25m = 100m²	1 rull/20 ruller	kr 6,50	kr	650,00
KULLAPLAST SØPPELSEKKER:				Stk/pall	Pris pr. stk	pr. rull	
	Kullaplast® Soppelsekker Ekstra sterke	Soppelsekker (transparent) 125L – 10 stykk/rull. EKSTRA STERKE – beregnet til byggeavfall og er gjennomsluktige.	75cm x 115cm x 0,09mm	1 rull/12 ruller	kr 5,40	kr	54,00
	Kullaplast® Soppelsekker Ekstra sterke	Soppelsekker (transparent) 240L – 10 stykk/rull. EKSTRA STERKE – beregnet til byggeavfall og er gjennomsluktige.	87cm x 140cm x 0,09mm	1 rull/10 ruller	kr 7,40	kr	74,00

* Det kan tilkomme fraktkostnader - ta kontakt for å få en redegjørelse for hvilke fraktpriser vi kan tilby

** Noen varer er kun tilgjengelig på forespørsel

*** Forbehold om trykkfeil, og feilprising kan forekomme



Byggtrade AS - Eksklusiv forhandler av Corotop i Norge Tlf: +47 93074215 Email: post@byggtrade.no www.byggtrade.no						
PRISLISTE BYGGTRADE OG HOLZ TECHNIC 2026 - SKRUER OG TEIP					 	
Bilde	Navn	Beskrivelse	Størrelse	Eske/pall	Pris eks. mva	Pris eks. mva
SKRUER -Tykkelse 5mm - Bits: TX25				Antall i esken	Pris pr. skrue	Pris pr. eske
	HOLZ TECHNIC® EVO BØTTE SKRUER C4	HOLZ TECHNIC® EVO BØTTE - SKRUER C4 . EVO er et flerlagsbelegg som gir skruer optimal beskyttelse mot slitasje og korrosjon. Laget for å tåle tøffe miljøer med høy luftfuktighet og gir langvarig korrosjonsbeskyttelse. Korrosjonsklasse C4 , i henhold til ISO 12944-2. <u>Testet av RISE.</u>	5 x 50mm Bits: TX25	1400 stykk/eske	kr 0,44	kr 612,00
	HOLZ TECHNIC® EVO BØTTE SKRUER C4	HOLZ TECHNIC® EVO BØTTE - SKRUER C4 . EVO er et flerlagsbelegg som gir skruer optimal beskyttelse mot slitasje og korrosjon. Laget for å tåle tøffe miljøer med høy luftfuktighet og gir langvarig korrosjonsbeskyttelse. Korrosjonsklasse C4 , i henhold til ISO 12944-2. <u>Testet av RISE.</u>	5 x 60mm Bits: TX25	1000 stykk/eske	kr 0,52	kr 520,00
	HOLZ TECHNIC® EVO BØTTE SKRUER C4	HOLZ TECHNIC® EVO BØTTE - SKRUER C4 . EVO er et flerlagsbelegg som gir skruer optimal beskyttelse mot slitasje og korrosjon. Laget for å tåle tøffe miljøer med høy luftfuktighet og gir langvarig korrosjonsbeskyttelse. Korrosjonsklasse C4 , i henhold til ISO 12944-2. <u>Testet av RISE.</u>	5 x 70mm Bits: TX25	1100 stykk/eske	kr 0,61	kr 670,00
	HOLZ TECHNIC® EVO BØTTE SKRUER C4	HOLZ TECHNIC® EVO BØTTE - SKRUER C4 . EVO er et flerlagsbelegg som gir skruer optimal beskyttelse mot slitasje og korrosjon. Laget for å tåle tøffe miljøer med høy luftfuktighet og gir langvarig korrosjonsbeskyttelse. Korrosjonsklasse C4 , i henhold til ISO 12944-2. <u>Testet av RISE.</u>	5 x 80mm Bits: TX25	1000 stykk/eske	kr 0,73	kr 729,00
	HOLZ TECHNIC® EVO BØTTE SKRUER C4	HOLZ TECHNIC® EVO BØTTE - SKRUER C4 . EVO er et flerlagsbelegg som gir skruer optimal beskyttelse mot slitasje og korrosjon. Laget for å tåle tøffe miljøer med høy luftfuktighet og gir langvarig korrosjonsbeskyttelse. Korrosjonsklasse C4 , i henhold til ISO 12944-2. <u>Testet av RISE.</u>	5 x 90mm Bits: TX25	800 stykk/eske	kr 0,75	kr 600,00
Ved kjøp 4 spann eller flere med 90mm og/eller 100mm går prisen ned til 500 pr. spann eks. mva pr. kvm! (Det er lov å mikse de to typene)						
	HOLZ TECHNIC® EVO BØTTE SKRUER C4	HOLZ TECHNIC® EVO BØTTE - SKRUER C4 . EVO er et flerlagsbelegg som gir skruer optimal beskyttelse mot slitasje og korrosjon. Laget for å tåle tøffe miljøer med høy luftfuktighet og gir langvarig korrosjonsbeskyttelse. Korrosjonsklasse C4 , i henhold til ISO 12944-2. <u>Testet av RISE.</u>	5 x 100mm Bits: TX25	700 stykk/eske	kr 0,80	kr 560,00
	HOLZ TECHNIC® EVO BØTTE SKRUER C4	HOLZ TECHNIC® EVO BØTTE - SKRUER C4 . EVO er et flerlagsbelegg som gir skruer optimal beskyttelse mot slitasje og korrosjon. Laget for å tåle tøffe miljøer med høy luftfuktighet og gir langvarig korrosjonsbeskyttelse. Korrosjonsklasse C4 , i henhold til ISO 12944-2. <u>Testet av RISE.</u>	5 x 120mm Bits: TX25	800 stykk/eske	kr 0,93	kr 740,00

SKRUER -Tykkelse 6mm - Bits: TX30				Antall i esken	Pris pr. skrue	Pris pr. eske
	HOLZ TECHNIC® EVO BØTTE SKRUE C4	HOLZ TECHNIC® EVO BØTTE - SKRUE C4 . EVO er et flerlagsbelegg som gir skruer optimal beskyttelse mot slitasje og korrosjon. Laget for å tåle tøffe miljøer med høy luftfuktighet og gir langvarig korrosjonsbeskyttelse. Korrosjonsklasse C4 , i henhold til ISO 12944-2. Testet av RISE.	6 x 70mm Bits: TX30	500 stykk/eske	kr 0,84	kr 420,00
	HOLZ TECHNIC® EVO BØTTE SKRUE C4	HOLZ TECHNIC® EVO BØTTE - SKRUE C4 . EVO er et flerlagsbelegg som gir skruer optimal beskyttelse mot slitasje og korrosjon. Laget for å tåle tøffe miljøer med høy luftfuktighet og gir langvarig korrosjonsbeskyttelse. Korrosjonsklasse C4 , i henhold til ISO 12944-2. Testet av RISE.	6 x 90mm Bits: TX30	600 stykk/eske	kr 1,05	kr 630,00
	HOLZ TECHNIC® EVO BØTTE SKRUE C4	HOLZ TECHNIC® EVO BØTTE - SKRUE C4 . EVO er et flerlagsbelegg som gir skruer optimal beskyttelse mot slitasje og korrosjon. Laget for å tåle tøffe miljøer med høy luftfuktighet og gir langvarig korrosjonsbeskyttelse. Korrosjonsklasse C4 , i henhold til ISO 12944-2. Testet av RISE.	6 x 120mm Bits: TX30	400 stykk/eske	kr 1,46	kr 582,00
	HOLZ TECHNIC® EVO BØTTE SKRUE C4	HOLZ TECHNIC® EVO BØTTE - SKRUE C4 . EVO er et flerlagsbelegg som gir skruer optimal beskyttelse mot slitasje og korrosjon. Laget for å tåle tøffe miljøer med høy luftfuktighet og gir langvarig korrosjonsbeskyttelse. Korrosjonsklasse C4 , i henhold til ISO 12944-2. Testet av RISE.	6 x 140mm Bits: TX30	400 stykk/eske	kr 1,80	kr 720,00

* Det kan tilkomme fraktkostnader - ta kontakt for å få en redegjørelse for hvilke fraktpreiser vi kan tilby

** Noen varer er kun tilgjengelig på forespørsel - **TILBUDSPRISEN FUNGERER IKKE MED MIKS AV PRODUKTER I VÅR NETTbutikk**

*** Forbehold om trykklfeil, og feilprising kan forekomme



PRISLISTE BYGGTRADE 2026 - SNØFANGERE



Bilde	Navn	Beskrivelse	Størrelse	Farge	Pakk	Pris eks/mva
SNØFANGERE:						pr. stykk
Snøfangere for takstein – kort type (standard innfesting) Beregnet for vanlige kortformat betong-/teglstein (dobbelkrum/profilert takstein, mm.) med lekteavstand typisk ca. 310–370 mm. Konsolltype for profilert takstein der festet føres ned til bæreelekt under steinen. NB: Passform må alltid verifiseres mot aktuell taksteinprofil og lekteavstand.						
Snøfangerne/konsollene er typisk tilpasset kortformat profilert takstein som BMI Monier Zanda Classic, BMI Monier Zanda Protector, Skarpsnes Dobbelkrum betongtakstein, Benders Palema Dobbelkrum betongtakstein og H-panne takstein (eldre profil, der prøvemontering anbefales).						
	Konsoll til snøfanger for takstein SORT – TYPE DBDC (15 cm)	PAROTEC konsoll som er varmgalvanisert og pulverlakkert i RAL-farge. Den er designet for montering av et system for snøfangere på tak, i form av gittergelender med en høyde på 15 cm. Spesielle riller i festet gjør det mulig å montere gittergelenderet raskt og enkelt ved hjelp av en unik og effektiv klikkløsning.		Svart og Rød	8 stykk	kr 75,00
	Snøfanger gittergelender SORT – L:1,5 m - H:15 cm	PAROTEC gittergelender som er varmgalvanisert og pulverlakkert i RAL-farge (Sort – RAL 9005). Det brukes for å beskytte takflaten mot ukontrollert nedglidning av snø. Sammen med konsoll tilpasset taktypen danner det et komplett snøfangersystem. Ved montering av gittergelendrene skal riktig antall fester brukes i forhold til takløsningen.	1,5m x 15cm	Svart og Rød	8 stykk	kr 180,00
	Koblingsbeslag for gittergelender – snøfangerdel	PAROTEC koblingsbeslag for gittergelender. Komponent laget av stålplate som er varmgalvanisert og pulverlakkert i RAL-farge. Brukes til å koble sammen to gittergelender til lengre seksjoner. Merk: For hver skjøt mellom to gittergelender skal det brukes 2 koblingsbeslag .		Svart og Rød	1 stykk	kr 4,00

NYTTIG INFORMASJON:

Hvor mye vekt kan et sett med snøfanger tåle?

Opptil 320 kg per løpemeter ved bruk av 2 konsoller per meter
Opptil 400 kg per løpemeter ved bruk av 3 konsoller per meter
Opptil 560 kg per løpemeter ved bruk av 4 konsoller per meter
Opptil 800 kg per løpemeter ved bruk av 5 konsoller per meter
Pris pr. meter med konsoller, gittergelender og koblingsbeslag:

320 kg per løpemeter – 2 konsoller per meter – Totalt ca. 280,- eks. mva
400 kg per løpemeter – 3 konsoller per meter – Totalt ca. 352,- eks. mva
560 kg per løpemeter – 4 konsoller per meter – Totalt ca. 427,- eks. mva
800 kg per løpemeter – 5 konsoller per meter – Totalt ca. 502,- eks. mva

TEK17 krever at tak skal sikres slik at snø og is ikke kan rase ned og skade personer/dyr der folk kan oppholde seg (særlig ved inngang/atkomst), og løsning dimensjoneres etter takets lengde/form, lokal snølast og takteking. Antall rader er derfor ikke en fast regel, men en vanlig tommelfingerregel er at takfall over ca. 6 meter ofte bør ha to rader (typisk radavstand ca. 2–6 m) for å fordele lasten, og på utsatte tak (glatt teking, store tak, vinkelrenner eller nær høyere bygg/snødrift) kan det kreves flere rader eller tettere konsollavstand. Det er også normalt å vurdere snøfangere på begge takflater der det er relevant, slik at snølast/vekt fordeles mer jevnt og man unngår uforholdsmessig belastning på én side.



* Det kan tilkomme fraktkostnader - ta kontakt for å få en redegjørelse for hvilke fraktpriser vi kan tilby

** Noen varer er kun tilgjengelig på forespørsel

*** Forbehold om trykkfeil, og feilprising kan forekomme

**** Bestillingsvarer har vanligvis 4-6 uker leveringstid

PRISLISTE BYGGTRADE 2026 - SVEISEPAPP

Bilde	Navn	Beskrivelse	Størrelse			Pris eks. mva		Pris eks. mva
Nexler Monomax og Onduline Bituline			Farge:	Rullstørrelse	Tykkelse	Frakt	Pris pr. kvm	Pris pr. rull
	NEXLER MONOMAX GRÅ	NEXLER Monomax er en høymodifisert SBS-membran med ikke-vevd polyester forsterket med glassfiber. Skal brukes som topplag i ettlags takbelegg. Monteres med sveising og/eller mekanisk innfestning. Produktet er beregnet for norske forhold og har kuldefleksibilitet ned til -20 °C. <u>Den er godkjent til montering rett på PIR-isolasjon.</u> Brannklasse: BROOF(t2) Har EPD- dokumentasjon.		8m x 1m = 8m² - Antall pr. pall er 18 ruller	4,3mm	GRATIS - Ved bestilling er over 10 000,- eks. mva	kr 75,00	kr 600,00
	NEXLER MONOMAX SORT	NEXLER Monomax er en høymodifisert SBS-membran med ikke-vevd polyester forsterket med glassfiber. Skal brukes som topplag i ettlags takbelegg. Monteres med sveising og/eller mekanisk innfestning. Produktet er beregnet for norske forhold og har kuldefleksibilitet ned til -20 °C. <u>Den er godkjent til montering rett på PIR-isolasjon.</u> Brannklasse: BROOF(t2) Har EPD- dokumentasjon.		8m x 1m = 8m² - Antall pr. pall er 18 ruller	4,3mm	GRATIS - Ved bestilling er over 10 000,- eks. mva	kr 80,00	kr 640,00
	NEXLER MONOMAX KRYSTAL SORT - Finkornet	NEXLER Monomax er en høymodifisert SBS-membran med ikke-vevd polyester forsterket med glassfiber. Skal brukes som topplag i ettlags takbelegg. Monteres med sveising og/eller mekanisk innfestning. Produktet er beregnet for norske forhold og har kuldefleksibilitet ned til -20 °C. <u>Den er godkjent til montering rett på PIR-isolasjon.</u> Brannklasse: BROOF(t2) Har EPD- dokumentasjon.		8m x 1m = 8m² - Antall pr. pall er 18 ruller	4,3mm	GRATIS - Ved bestilling er over 10 000,- eks. mva	kr 80,00	kr 640,00
HALV LASTEBIL MED SVEISEPAPP			Rullstørrelse og antall paller	Mengde	Frakt	Pris pr. kvm	Pris på halv lastebil	SPAR
 HALV LASTEBIL	NEXLER MONOMAX GRÅ	NEXLER Monomax er en høymodifisert SBS-membran med ikke-vevd polyester forsterket med glassfiber. Skal brukes som topplag i ettlags takbelegg. Monteres med sveising og/eller mekanisk innfestning. Produktet er beregnet for norske forhold og har kuldefleksibilitet ned til -20 °C. <u>Den er godkjent til montering rett på PIR-isolasjon.</u> Brannklasse: BROOF(t2) Har EPD- dokumentasjon.	8m x 1m = 8m² 15 paller	144 m² pr. pall = totalt 2160 kvm	GRATIS *	kr 70,00	kr 151 200,00	kr 10 800,00
 HALV LASTEBIL	NEXLER MONOMAX SORT	NEXLER Monomax er en høymodifisert SBS-membran med ikke-vevd polyester forsterket med glassfiber. Skal brukes som topplag i ettlags takbelegg. Monteres med sveising og/eller mekanisk innfestning. Produktet er beregnet for norske forhold og har kuldefleksibilitet ned til -20 °C. <u>Den er godkjent til montering rett på PIR-isolasjon.</u> Brannklasse: BROOF(t2) Har EPD- dokumentasjon.	8m x 1m = 8m² 15 paller	144 m² pr. pall = totalt 2160 kvm	GRATIS *	kr 73,00	kr 157 680,00	kr 15 120,00
 HALV LASTEBIL	NEXLER MONOMAX KRYSTAL SORT - Finkornet	NEXLER Monomax er en høymodifisert SBS-membran med ikke-vevd polyester forsterket med glassfiber. Skal brukes som topplag i ettlags takbelegg. Monteres med sveising og/eller mekanisk innfestning. Produktet er beregnet for norske forhold og har kuldefleksibilitet ned til -20 °C. <u>Den er godkjent til montering rett på PIR-isolasjon.</u> Brannklasse: BROOF(t2) Har EPD- dokumentasjon.	8m x 1m = 8m² 15 paller	144 m² pr. pall = totalt 2160 kvm	GRATIS *	kr 73,00	kr 157 680,00	kr 15 120,00

Prisene med halv lastebil er prisene som gjelder ved henting på vårt lager!
(Det er foreløpig noe begrenset mengde på våre lager - mest på Lierskogen og i Kistiansand)

FULL LASTEBIL MED SVEISEPAPP			Rullstørrelse og antall paller	Mengde	Frakt	Pris pr. kvm	Pris på full lastebil	SPAR
 FULL LASTEBIL	NEXLER MONOMAX GRÅ	NEXLER Monomax er en høymodifisert SBS-membran med ikke-vevd polyester forsterket med glassfiber. Skal brukes som topplag i ettlags takbelegg. Monteres med sveising og/eller mekanisk innfestning. Produktet er beregnet for norske forhold og har kuldefleksibilitet ned til -20 °C. <u>Den er godkjent til montering rett på PIR-isolasjon.</u> Brannklasse: BROOF(t2)	8m x 1m = 8m ² 29 paller	144 m ² pr. pall = totalt 4176 kvm	GRATIS *	kr 66,00	kr 275 616,00	kr 37 584,00
 FULL LASTEBIL	NEXLER MONOMAX SORT	NEXLER Monomax er en høymodifisert SBS-membran med ikke-vevd polyester forsterket med glassfiber. Skal brukes som topplag i ettlags takbelegg. Monteres med sveising og/eller mekanisk innfestning. Produktet er beregnet for norske forhold og har kuldefleksibilitet ned til -20 °C. <u>Den er godkjent til montering rett på PIR-isolasjon.</u> Brannklasse: BROOF(t2)	8m x 1m = 8m ² 29 paller	144 m ² pr. pall = totalt 4176 kvm	GRATIS *	kr 70,00	kr 292 320,00	kr 41 760,00
 FULL LASTEBIL	NEXLER MONOMAX KRYSTAL SORT - Finkornet	NEXLER Monomax er en høymodifisert SBS-membran med ikke-vevd polyester forsterket med glassfiber. Skal brukes som topplag i ettlags takbelegg. Monteres med sveising og/eller mekanisk innfestning. Produktet er beregnet for norske forhold og har kuldefleksibilitet ned til -20 °C. <u>Den er godkjent til montering rett på PIR-isolasjon.</u> Brannklasse: BROOF(t2)	8m x 1m = 8m ² 29 paller	144 m ² pr. pall = totalt 4176 kvm	GRATIS *	kr 70,00	kr 292 320,00	kr 41 760,00

Vi har mulighet til å gi prosjektpriser og rimelige prøvepakker.

*** FRAKT - NB! Det vil tilkomme ekstra fraktkostnader for bestillinger nord for Trondheim. Ta kontakt med en kundebehandler hos oss for å få eksakt pris.**

Comparison of membranes



	ISOLA Mestertekk Kombi	NEXLER MONOMAX
Application	single-layer bitumen membrane	single-layer bitumen membrane
Way of fixing	weldable	weldable
Reinforcement	polyester reinforced with glass fibers	polyester reinforced with glass fibers
Top finishing	mineral slate	mineral slate (light grey, dark grey, cristal black)
Bottom finishing	foil	foil
Asphalt kind and cold flexibility	SBS-modified, -20°C	SBS-modified, -20°C
Lenght	7,5 m	8 m
Width	1 m	1 m
Thickness	4,1 mm	app. 4,3 mm
Weight kg/m2	5,2 kg	5,5 kg
Tensile properties during stretching N/5cm	950 ± 100 / 850 ± 100	1200 ± 300 / 850 ± 250
Elongation	30 / 30	50 / 50
Resistance to static loading	20 kg	20 kg
Resistance to impact (method A)	1500 mm	1250 mm
Resistance to tearing	300 ± 50 / 300 ± 50	350 ± 150 / 350 ± 150
Flexibility at low temperature	-20°C	-20°C
External fire performance	BRoof T2	BRoof T2

TILBEHØR:			Størrelse	Stk/pall	pr. m ² eller m	pr. rull
	Kullaplast® Dampspærre Tykkelse 0,2mm	Kullaplast dampspærre 0,2mm. Dampspærren er aldri bestendig og UV-stabilisert. Dampspærren har Sinter Godkjenning og EPD (Environmental Product Declaration).	4m x 25m = 100m²	1 rull/20 ruller	kr 6,50	kr 650,00
	Secco® Dampspærre Tykkelse 0,2 (+/- 40%) SD-verdi >= 40m (Produktet tilfredsstiller krav iht. BREEAM)	Dampspærre for bruk i bygninger, til både gulv, vegger og tak. Farge: gul transparent. Dampspærren er brettet i 4 og rullen er 1 meter brede.	4m x 25m = 100m²	1 rull/80 ruller	kr 3,50	kr 350,00
	Secco® Dampspærre Tykkelse 0,2 (+/- 40%) SD-verdi >= 40m (Produktet tilfredsstiller krav iht. BREEAM)	Dampspærre for bruk i bygninger, til både gulv, vegger og tak. Farge: gul transparent. Dampspærren er brettet i 2 og rullen er 1,5 meter brede.	3m x 50m = 150m²	1 rull/60 ruller	kr 3,50	kr 525,00
	Corotop® Fix PRO 60mm (Innvendig og Utvendig)	Corotop Fix PRO ® - en selvklebende ensidig tape forsterket med polyesterfibre, brukt til å koble og reparere polypropylen- og polyetylenfilmer, samt for å koble dem til andre materiell som plast, betong, tre og metall.	60mm x 25r.m.	5 ruller	kr 5,80	kr 145,00
	Corotop® EASY (Uten papir bak) (Innvendig og Utvendig)	Corotop® EASY - En ensidig sterk selvklebende tape forsterket med polyesterfibre. Teipen er designet med en praktisk siksakk-kant som gjør det svært lett å dele teipen uten at det krever bruk av kniv. <u>Produktet har ikke papir bak</u> , så denne teipen etterlater ikke mengder med søppel. Det sørger for man kan jobbe mer effektiv med selve teiping, og ikke må rydde hele nabolaget for søppel. Uansett unngår man unødvendig tidsbruk på søppelhåndtering.	60mm x 25r.m.	5 ruller	kr 7,96	kr 199,00
	Corotop® Winter (Utvendig)	Corotop® Vinter-teip - En enkeltsidig tape som anbefales spesielt ved arbeid ved lave temperaturer for reparasjon av tak- og fasademembraner, samt til gjennomføringer, gips, betong, folie, asfaltplater og treverk. <u>Brukes ned til -20 °C</u> . Kan utsettes for vær i opptil 24 måneder. <u>Tåler godt et fuktig miljø.</u>	60mm x 25r.m.	5 ruller	kr 7,96	kr 199,00

0,2mm Kullaplast Dampspærre - Ved kjøp av en hel pall med 0,2mm - blir prisen 6,- eks. mva pr. kvm!

Ved kjøp av 50 ruller teip eller mer - blir prisen 20,- eks. mva mindre pr. rull.

Det gjelder Corotop Fix Pro, Corotop Easy, Corotop UV, Corotop Vapo og Corotop Winter.

Du kan mikse av de forskjellige typene.

* Det kan tilkomme fraktkostnader - ta kontakt for å få en redegjørelse for hvilke fraktpreiser vi kan tilby

** Noen varer er kun tilgjengelig på forespørsel

*** Forbehold om trykkel, og feilprising kan forekomme

PRISLISTE BYGGTRADE 2026 - INFORMASJON

Info om selskapet:

Byggtrade AS Org nr 927 151 294 (gammelt selskap) fusjonerte i slutten av 2023 med Byggtrade AS (det nye selskapet med samme navn). Nytt org. nummer er: 931 541 463.

Siden selskapene har gjennomgått en fusjon, så er ingen regnskapstall synlig før våren 2024.

Vi ønsker at kundene våre skal være trygge når de handler hos oss, da kan det også være betryggende å se på regnskapstallene til selskapet. Vi har hatt en økende omsetning hvert eneste år.

- I 2021 omsatte vi for ca. 1 800 000,- eks mva. = ca. 2 250 000,- ink. mva.
- I 2022 omsatte vi for ca. 7 400 000,- eks mva. = ca. 9 250 000,- ink. mva.
- I 2023 omsatte vi for ca. 18 400 000,- eks mva. = ca. 23 000 000,- ink. mva.
- I 2024 omsatte vi for ca. 26 900 000,- eks mva. = ca. 33 625 000,- ink. mva.

- I 2025 omsatte vi for ca. 33 500 000,- eks mva. = ca. 41 875 000,- ink. mva.

Siden vi begynte salget av Corotop i Norge i 2021 har vi solgt produkter for over 80 000 000,- eks. mva. Vi har positivt resultat alle årene, og vi har varer for over 11 000 000,- eks. mva. på lager. Vi har nå avdelinger i Kristiansand, Drammer/Oslo, Stokke og Bergen. Vi vil fortsette å bidra til at selskaper kan kjøpe gode kvalitetsprodukter til en rimelig pris fremover. Lag en proffavtale hos oss og få markedets beste priser du også. Det er mye å spare på å handle smart.

Sjekk ut: www.byggtrade.no

Våre fraktbetingelser:

Proffkunder:

Hvis du handler for 0,- til 5 000,- blir det 700,- i frakt.

Fra 5 000,- til 10 000,-, blir det 1 000,- i frakt.

Gratis frakt over 10. 000,-

Prisene er oppgitt eks. mva.

NB! Det vil tilkomme ekstra fraktkostnader for bestillinger til Trondheim og nord for Trondheim. Kontakt en kundebehandler hos oss for å få eksakt pris. (anslagsvis ligger prisen på ca. 800-1000,- eks. mva ekstra pr. pall.)

NB! 3 meter bredder med vindsperre er i noen tilfeller ikke økonomisk forsvarlig å sende. Det gjelder særlig for lang transportvei Nordover og små bestillinger. I disse tilfellene vil det bli sendt 1,5 meters bredde istedenfor, og gratis teip til skjøting.

Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål. Kontaktinformasjon er på neste side.

Leveringstid

Vi har avdelinger i Kristiansand (hovedlager), Hokksund/Drammen, Oslo, Bergen og Stokke i Vestfold. I disse områdene har vi personell som vi sørger for ekstra rask levering, så leveringstiden vil ligge på ca. 1-3 dager. (Dersom du er innenfor en radius av 50km, eller ca. 1 times kjøring en vei)

For områder vi ikke har avdelinger, bruker vi postnord, bring eller annen transportør til å frakte varene. Leveringstiden kan da variere, og det vil også variere ut ifra hvilken avstand det er fra det lageret du har valgt å bestille varene fra. Leveringstiden vil normalt da være ca. 3-10 dager, men kan også ta noe lengre tid hvis uforutsette hendelser oppstår.

Dersom noe haster ekstra, ber vi deg i tillegg kontakte din nærmeste kundebehandler.

For leveringstid på bestillingsvarer avklar med din nærmeste kundekontakt.

Henting på et av lagrene

For henting av varer på et av våre varelager, så må du kontakt lageransvarlig for å avtale henting.

PRISLISTE BYGGTRADE 2026 - TEAM BYGGTRADE

Møt Byggtrade Teamet:

Byggtrade AS har lager og avdelinger i Kristiansand, Drammen/Hokksund, Oslo, Stokke og Bergen. Vi har kvalifisert personell som gjerne hjelper deg, ta gjerne kontakt med en av oss.



Richard Hæg

Daglig leder

☎ 407 47 220

✉ richard@byggtrade.no



Alexander Hæg

Regionsjef for Sørlandet

☎ 930 74 215

✉ alexander@byggtrade.no



Harald Hæg

Regionsjef for Oslo

☎ 994 61 010

✉ harald@byggtrade.no



Ove Sundal

Regionsjef for Vestlandet

☎ 915 38 869

✉ ove@byggtrade.no



Vegard Strømmen

Regionsjef for Buskerud/Viken

☎ 991 17 893

✉ vegard@byggtrade.no



Magne Illøkken

Regionsjef for Akershus og Østfold

☎ 934 61 494

✉ magne@byggtrade.no



Haavard Wergeland

Regionsjef for Vestfold og Telemark

☎ 401 68 160

✉ haavard@byggtrade.no

